


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


čísł. místn.	název místnosti
2.1	chodba
2.2	sklad
2.3	kancelář
2.4	archiv
2.5	sklad

POUŽITÉ SYMBOLY


- seriový přepínač TANGO 3559-A05345
- stoupací vedení
- jednopól.spínač TANGO 3559-A01345
- rozbočná krabice KU68
- krabice univerzální do dutých příček
- snímač pohybu automatický 3299C-C2100



MODUS
zářivkové svítidlo průmyslové
V3158EPPC-1x58W IP65



MODUS
zářivkové svítidlo přisazené
KMO236-2x36W IP40



MODUS
zářivkové svítidlo přisazené
KMC258K-2x58W IP40



osvětlenost



svítidlo nouzového
osvětlení HELIOS

POZNÁMKY:

rozvod kabelem CYKY v dutých příčkách
ve stropěch nad podhledem
v trase A -A kabel uložen pod omítkou

pokud není jinak uvedeno kabely CYKY-J3x1,5,resp.5x1,5
pro přepínače a spínače kabely CYKY-O3x1,5

Jména firem a typové názvy prvků použité v projektové dokumentaci
určují pouze srovnávací kvalitu.
Použity mohou být jiné prvky srovnatelné kvality a srovnatelných
technických parametrů.

soustava:3N,PE stř.50Hz,400/230V-TN-S
ochrana proti nebez.dotyku:dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2
samočinné odpojení od zdroje

		RYBÁŘ stavební s.r.o. projektční ateliér, stavby na klíč nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel. 315 622913 info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz	Zodp. projektant: Projektant: Číslo zakázky: Stupeň: Měřítko:	Ing. Jaroslav Rybář Ing. Jiří Novák PR/16/823 DPS 1:50
Investor:	Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky		Datum:	srpen 2016
Místo:	č.parc. 99		Revize:	---
NÁSTAVBA ZŠ STŘEDOKLUKY				
Část:	D.1.4.1 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTRO		Č. výkresu / Č. kopie:	D.1.4.1.2
Výkres:	ROZVOD OSVĚTLENÍ			