

Čj.: KHSSC 80805/2024

## PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona 183/2017 Sb. (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

### 1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

### 2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

**Bc. Lucie Bansetová**

služební průkaz č.: 0622

Email: [lucie.bansetova@khsstc.cz](mailto:lucie.bansetova@khsstc.cz)

Telefon: 211 154 647

~~Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):~~

~~**Přizvané fyzické osoby** (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich přizvání:~~

### 3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

#### a) Základní škola Středokluky

Školská 82, 252 68 Středokluky

#### b) Detašované pracoviště základní školy Středokluky

Starý Vrch 187, 252 68 Středokluky

#### c) Detašované pracoviště základní školy Kněževy

U Školy 54, 252 68 Kněževy

#### d) Školní družina základní školy Středokluky

Školská 82, 252 68 Středokluky

### 4. Kontrolovaná osoba:

**právnícká osoba** (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

**Základní škola Středokluky, příspěvková organizace**

sídlo: Školská 82, 252 68 Středokluky

IČO: 69983658

(dále jen „ZŠ Středokluky“)

~~**podnikající fyzická osoba** (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma):~~

### 5. Osoby přítomné na místě kontroly:

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti):

Mgr. Martin Molčík – ředitel  
datum narození: 03. 06. 1973  
místo trvalého pobytu: Na dlouhém lánu 418/21, 160 00 Praha 6- Vokovice  
číslo OP.: 209336725, platnost do 06.03.2028

**povinná osoba** (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

Radka Brázdilová- hospodářka školy  
datum narození: 05.06.1969  
místo trvalého pobytu: Nad Běloky 400, 252 68 Středokluky  
číslo OP: 213865228, platnost do: 19.01.2032

Klára Štajnrtová- asistentka pedagoga  
datum narození: 23.06.1981  
místo trvalého pobytu: U Rybníku 175, 252 68 Kněžves  
číslo OP: 21181890, platnost do: 05.05.2030

**6. Kontrola zahájena dne: 26.11.2024 v 10:30 hodin.**

**úkonem:** Předložením služebního průkazu osobě přítomné na místě kontroly.

## **7. Předmět kontroly:**

Plnění povinností stanovených v:

- Zákoně 258: § 7 odst. 1, 2;
- Vyhlášce č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška 160“): § 3, 4, 5, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21 a příloha č. 1 a 2

**8. Vzorky odebrány: ne ano** (č. protokolu o odběru vzorků)

**Poučení:** Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona 258 za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona 258 se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

## **9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**

Kontrola předložených dokladů – kontrola provozního řádu základní školy a školní družiny.

**den jeho provedení: 26.11.2024**

**10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:**

Jednalo se o **plánovanou kontrolu** nad plněním povinností uložených v citovaných právních předpisech. Státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) byl mimo jiné zaměřen na **celostátní prioritní oblasti výkonu SZD – kontrola kvality ovzduší ve vnitřních pobytových prostorách škol, se zaměřením na režim větrání v učebnách, včetně orientačního měření koncentrace oxidu uhličitého a edukace zaměstnanců škol a školských zařízení.**

Ve školním roce 2024/2025 je k docházce do základní školy zapsáno 271 žáků a do školní družiny 84 žáků.

Dispoziční řešení

**a) Základní škola Středokluky- Školská 82, Středokluky**

Hlavní budova základní školy je určena pro žáky I. stupně. K dispozici je zde celkem 5 kmenových učeben. V 1.PP je umístěna nová šatna žáků, technická místnost a sklad pomůcek s keramickou pecí. V 1.NP jsou umístěny 3 kmenové učebny o ploše 62 m<sup>2</sup>; 53,6 m<sup>2</sup>; a 42,32 m<sup>2</sup>, dále kabinet školní družiny, kabinet, úklidová místnost s výlevkou, zázemí personálu včetně sprchy, hygienické zařízení personálu (1 x WC a 1 x umyvadlo), hygienické zařízení pro invalidy (1 x WC, 1 x umyvadlo), hygienické zařízení pro chlapce vybavené 3x umyvadlem, 3x pisoárem a 2x WC. Nejmenší kmenová učebna v 1.NP je v současnosti využívána pouze jako školní družina. Ve 2. NP školní budovy jsou umístěny dvě kmenové učebny o ploše 66,2 m<sup>2</sup> a 46,8 m<sup>2</sup>, odpočívárna pro děti, dva kabiny, tři sklady a hygienické zařízení pro dívky vybavené 2 x umyvadlem, 2 x WC s bidetovou sprchou funkcí hygienické kabiny.

**b) Detašované pracoviště základní školy Středokluky- Starý Vrch 187, Středokluky**

Detašované pracoviště základní školy disponuje 8 kmenovými učebnami a 2 odbornými učebnami. V 1. NP budovy jsou k dispozici 5 kmenových učeben o ploše 63,7 m<sup>2</sup>; 63,7 m<sup>2</sup>; 65,3 m<sup>2</sup>; 38,36 m<sup>2</sup> a 37,47 m<sup>2</sup>, dále dva kabiny, kuchyňka personálu, kancelář, úklidová místnost s výlevkou, hygienické zařízení pro invalidy (1 x umyvadlo, 1 x WC), hygienické zařízení pro žáky odděleným podle pohlaví; pro chlapce je určeno 5 x umyvadlo, 3 x pisoár a 2 x WC; pro dívky 5 x WC a 3 x umyvadlo. Na tomto podlaží je centrální chodba vybavená šatními kójemi pro odkládání oděvů žáků a výuková dílna se skladem pomůcek. Ve 2.NP se nachází 5 kmenových učeben o ploše 63,7 m<sup>2</sup>; 63,7 m<sup>2</sup>; 65,3 m<sup>2</sup>; 78,27 m<sup>2</sup> a 78,36 m<sup>2</sup>, dále ředitelna, 2 sklady pomůcek, 3 kabiny, úklidová místnost s výlevkou, hygienické zařízení personálu (1 x WC a 3 x umyvadlo), hygienické zařízení pro žáky oddělené podle pohlaví; pro chlapce vybavené 3 x umyvadlem, 3 x WC a 3 x pisoárem; pro dívky 2 x umyvadlo a 1 x sprchou s umyvadlem.

**c) Detašované pracoviště základní školy Kněžves- U Školy 54, Kněžves**

Detašované pracoviště základní školy je určeno pro žáky I. stupně. K dispozici jsou zde celkem 2 kmenové učebny a 1 odborná učebna. V 1.NP objektu je umístěna 1 kmenová učebna o ploše 47,7 m<sup>2</sup>, šatna žáků o ploše 18,1 m<sup>2</sup> a úklidová komora vybavená výlevkou. Ve 2.NP budovy je umístěna 1 kmenová učebna o ploše 61,4 m<sup>2</sup>, hygienické zařízení pro personál (1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x sprcha), hygienické zařízení pro žáky, oddělená dle pohlaví. Pro chlapce je k dispozici 2 x umyvadlo, 2 x pisoár a 2 x WC; pro dívky je k dispozici 2 x umyvadlo a 2 x WC. Ve 3. NP objektu je umístěna 1 odborná učebna o ploše 38,4 m<sup>2</sup>.

Šatny pro žáky jsou vybaveny šatním nábytkem umožňujícím odkládání oděvů, obuvi a osobních věcí.

Hygienická zařízení pro žáky

## **KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE** **STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE**

Hygienická zařízení pro žáky jsou vybavena jednorázovými papírovými ručníky, mýdly v dávkovači a k dispozici byl toaletní papír. U všech umyvadel, sprch a u výlevků je zajištěn přívod tekoucí pitné studené i teplé vody.

V každé kmenové učebně je instalováno umyvadlo s přívodem tekoucí pitné studené i teplé vody, mimo jiné sloužící k zajištění pitného režimu žáků – v souladu s povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 10 odst. 2 vyhlášky 160.

Vnitřní uspořádání, hygienická zařízení a šatny jsou v souladu s požadavky stanovenými v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4 a 5 a přílohou č. 1 vyhlášky 160.

### Povrchy podlah

V učebnách jsou podlahy světlé, snadno čistitelné s matnou povrchovou úpravou. Toto je v souladu s povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4 odst. 3 vyhlášky 160.

### Školní nábytek

Učebny jsou vybaveny školním nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků a podporuje správné držení těla (nastavitelné rozměry lavic a židlí). Povrchy nábytku jsou matné a světlé. Toto je v souladu s povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 13 odst. 1 a přílohou č. 2 vyhlášky 160.

### Větrání a osvětlení

Větrání je zajištěno otevíratelnými okny, ovládání větracích otvorů je dosažitelné z podlahy – v souladu s povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 19 odst. 1 vyhlášky 160. Na detašovaném pracovišti ZŠ Středokluky v Kněževsi je možné také větrat vzduchotechnikou. Denní osvětlení pobytových místností je zajištěno svislými okny. Jako ochrana před oslněním slouží vnitřní žaluzie – v souladu s povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 18 odst. 1 vyhlášky 160. Elektrické osvětlení bylo v době kontroly plně funkční.

### Provozní podmínky

Prostory základní školy byly shledány v čistém a nepoškozeném stavu – v souladu s povinností v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 21 odst. 1 vyhlášky 160.

### **d) Školní družina v hlavní budově základní školy Středokluky- Školská 82, Středokluky**

Provoz školní družiny je zajištěn denně od 07:00 do 07:45 a od 11:25 do 17:00. Pro účely školní družiny jsou využívány učebny umístěné v hlavní budově základní školy.

Pro potřeby školní družiny umístěné v hlavní budově základní školy je využívána v 1.NP jedna místnost družiny (původně kmenové učebny) o ploše 42,32 m<sup>2</sup>, dále 2 kmenové učebny o ploše 54,47 m<sup>2</sup> a 62,0 m<sup>2</sup>. Žáci těchto školních družin mají k dispozici šatny a hygienická zařízení v rámci provozu základní školy. Dále je využívána samostatná školní družina o ploše 62,4 m<sup>2</sup>, umístěná v přístavbě u hlavní budovy jejíž součástí je také šatna žáků, úklidová komora s výlevkou, kabinet personálu, hygienické zařízení personálu (1 x umyvadlo, 1 x WC), hygienické zařízení pro žáky rozdělené podle pohlaví; pro dívky je k dispozici 1 x WC a 1 x umyvadlo; pro chlapce 1 x WC, 1 x umyvadlo a 1 x pisoár.

Všechna oddělení školní družiny, jsou k tomuto účelu řádně vybavena. K dispozici jsou zde stoly, židle a hrací prvky. Pro ranní družinu je využíváno pouze oddělení umístěné v přístavku objektu základní školy na adrese Školská 82, 252 68 Středokluky.

## **KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE** **STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE**

Prostorové a provozní řešení školní družiny je v souladu s požadavky stanovenými v § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 9 vyhlášky 160.

### Kontrola předložených dokladů

Byly předloženy provozní řady základní školy a školní družiny v souladu s požadavky § 7 odst. 2 zákona 258.

### Měření CO<sub>2</sub>

#### **Měření CO<sub>2</sub> v učebně č.m. 67**

##### **Starý Vrch 187, 252 68 Středokluky**

u dveří: 2070 ppm

v prostředku: 2230 ppm

u okna: 2010 ppm

u katedry: 2170 ppm

na konci: 2380 ppm

průměrná hodnota v učebně: 2172 ppm

**LIMIT měření <1500 ppm CO<sub>2</sub> vyhověl/nevyhověl**

#### **Měření CO<sub>2</sub> v učebně 4.A**

##### **Školská 82, 252 68 Středokluky**

u dveří: 1310 ppm

v prostředku: 1780 ppm

u okna: 1710 ppm

u katedry: 1865 ppm

na konci: 1670 ppm

průměrná hodnota v učebně: 1667 ppm

**LIMIT měření <1500 ppm CO<sub>2</sub> vyhověl/nevyhověl**

#### **Měření CO<sub>2</sub> v učebně v 1. NP**

##### **U Školy 54, 252 68 Kněžveses**

u dveří: 1065 ppm

v prostředku: 1080 ppm

u okna: 1015 ppm

u katedry: 1010 ppm

na konci: 1020 ppm

průměrná hodnota v učebně: 1038 ppm

**LIMIT měření <1500 ppm CO<sub>2</sub> vyhověl/nevyhověl**

Na základě měření CO<sub>2</sub> v učebně č.m. 67 a v učebně 4.A, kdy naměřené hodnoty přesahovaly množství CO<sub>2</sub>, byly výše jmenované učebny vyvětrány, bylo provedeno nové měření CO<sub>2</sub>, všechny další naměřené hodnoty již byly pod limitem maximálního doporučeného množství CO<sub>2</sub>.

### **Závěr**

V rámci sledovaných ukazatelů dle zákona 258 a vyhlášky 160 **nebyly zjištěny závady.**

### **11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:**

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:

### **12. Poučení:**

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**13. Protokol vyhotoven dne:** 10.12.2024 v 11:45 hodin.

**14. Protokol obsahuje** (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 5 stránek

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisu.

**15. Podpisy kontrolujících:**

Bc. Lucie Bansetová



Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Dittrichova 329/17  
120 00 Praha 2 -29-

**16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:**

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly (Mgr. Martinem Molčíkem) uvedenou výše v bodu 5.:



Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. V Praze dne 10.12.2024

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly (.....) uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. V..... dne .....